



4M

GRADE : A



لیست محصولات

**تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی
بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات**



○ پروژه مجتمع آموزشی، تفریحی و درمانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | لویزان - شیراز



○ پروژه دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ | خیابان ولیعصر - پارک ساعی



گواهی ثبت LED 4M در کشور آلمان

امروزه نسل جدید ابزار آلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو امکان یافته‌اند تا با توسعه فناوری‌های این حوزه و با ابداع محصولات روشنایی SMD، COB و LED گام بسیار مهمی در زمینه رشد کیفیت نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه‌های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه، کیفیت بسیار بالاتر نوردهی و افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف برق، از مهم‌ترین تفاوت‌های لامپ و چراغ‌های LED جدید در مقایسه با محصولات قدیمی‌تر روشنایی مانند لامپ‌های تنگستن، فلورسنت، هالوژن، انواع لامپ‌های گازی و حتی لامپ‌های کم مصرف می‌باشند. حفظ سلامت محیط زیست یکی از مهمترین اثرات استفاده از محصولات LED است. جیوه موجود در لامپ‌های کم مصرف به صورت بخار یا پودر و یا تشعشعات ماورای بنفش برخی از گازهای استفاده شده در لامپ‌های گازی، هزاران بار خطرناک‌تر از بسیاری دیگر سموم موجود در محیط زندگی انسانی می‌باشند. محصولات LED4M با بهره‌گیری از بهترین چیپست، درایور، هیت سینک و قطعات دیگر و همچنین تاکید بر توانمندی‌های مبتنی بر تجربیات ارزشمند خود، ضامن ایجاد حفظ و افزایش مستمر سطح رضایتمندی کیفی مشتریان خود می‌باشد. LED4M با پیش بینی فراگیری ۹۰ درصدی استفاده از انرژی‌های پاک در دنیا تمامی محصولات وارداتی را با تاییدیه‌های CE و ROHS و کلیه تولیدات داخلی خود را با تاییدیه و نشان استاندارد ایران عرضه کرده و با ثبت این برند در کشور آلمان و کانادا تمامی مجوزها و تاییدیه‌های فنی لازم جهت صدور محصولات باکیفیت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارا می‌باشد.

تمامی محصولات دارای ۲ سال گارانتی بوده و بر حسب نیاز تا ۵ سال قابل افزایش می‌باشد.




















































































کارخانه: گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد واقع در شهرک صنعتی عباس آباد



خط تولید و آزمایشگاه فنی گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد (LED4M)



اطلس ۳۶	اسلیم ۳۸	اسلیت ۱۱	اسکارن ۱۱	استار ۳۸	اروند ۳۳	ارس ۳۳	اتم ۳۹	اِپال ۶
آبنوس ۱۸	ایمپریال ۶	اونیکس ۱۸	اورامان ۱۱	اورال ۲۹	اوبلیا ۱۴	امگا ۳۸	الماس ۲۱	افرا ۱۷
آریل ۸	آرورا ۴۱	آروانا ۷	آرنو ۲۱	آرامیس ۱۱	آرارات ۴۲	آتریس ۳۹	آتريا ۱۸	آپولون ۷
باتیس ۱۴	آیفون ۳۵	آیسون ۲۰	آنتیک ۶	آمیتیس ۶	آمترین ۸	آلفا ۴۱	آپ ۴۲	آزوریت ۱۴
پانوراما ۱۱	پاندورا ۹	پاریس ۱۲	پاپیون ۹	بلفورد ۳۳	بس لر ۳۷	برلیان ۱۰	برکر ۴۲	بایکال ۴۲
توپاز ۱۰	تریتون ۱۳	تری ام ۴۳	تتا ۳۷	پیانو ۹	پلور ۴۰	پلوتون ۴۰	پلازا ۸	پلاتین ۱۳
دیفینه ۳۵	دَفنی ۱۹	دایور UPS ۳۴	دانیوس ۷	دانوب ۲۸	دیجیتال چشم ۳۵	جول ۴۵	جاسپر ۶	تیتان ۷
راناک ۴۱	رابط ریل ۳۶	دیون ۶	دیواری ۲۴	دیانو ۱۵	دیاکو ۱۵	دنا ۱۰	دلفی ۳۷	دلتا ۳۷
رینگ ۸	ریل ۳۶	رویال ۳۳	رونیکس ۱۷	روما ۲۳	روتانو ۳۶	روبی ۲۲	راین ۴۱	رایان ۱۷

								
۳۴ سرسیم دارای ترانس	۲۷ سرپیچ برنجی	۴۳ سر پیچ فتوسل دار	۲۰ ستاک	۴۲ سبلان	۱۵ سالیکس	۳۲ سالوین	۷ ژوپیتز	۳۵ زنگ بی سیم
								
۱۲ فلورانس	۴۳ فتوسل	۳۶ طوس	۳۹ صحرا	۲۶ شمعی لوستری	۱۸ سی جی	۲۵ سنسور	۲۴ سقفی هوشمند	۲۴ سقفی
								
۶ کالیستو	۲۱ کاسپین	۲۳ کازبک	۴۳ کابل کواکسیال	۲۳ کابرو	۲۷ قاب هالوژن	۲۶ فیلامانی لوستری	۲۶ فیلامانی ادیسون	۳۹ فوتون
								
۳۴ لاکسفورد	۱۱ گلکسی	۳۸ گاما	۱۳ کوارتز	۴۱ کنتون	۴۳ کلید لمسی	۲۳ کریوان	۱۸ کریستال	۳۲ کروز
								
۲۰ لومیا	۲۳ لوگان	۲۰ لوکسیا	۱۵ لوتوس	۱۵ لوتکس	۳۵ لوتزه	۹ لدا	۳۷ لاند	۳۴ لامبورن
								
۲۲ ماین	۱۴ مایا	۴۴ ماهور	۲۶ مانل	۳۴ ماسادا	۸ مارس	۳۵ لیون	۳۹ لینوکس	۳۷ لینارد
								
۹ نویا	۴۰ نووا	۱۴ نوبل	۷ نپتون	۴۲ نیال	۱۶ نارا	۱۶ میکرو	۸ متیس	۲۴ پنل سنسوردار
								
۴۴ PISUS DOWN LIGHT	۱۴ هیدرا	۷ هرمس	۲۷ هالوژن	۱۲ ونیز	۳۲ ولگا	۳۳ ولز	۳۵ ورسک	۱۴ نوئل
								
Moeller hager	GEWISS	legrand bticino	KEY AUTOMATION Made in Italy	SOMMER Made in Germany	DOCO door-solutions	brennenstuhl [®] smart technology	۴۷ زمرد	۴۷ نیل
۶۰	۵۸	۵۶	۵۲	۵۰	۴۹	۴۸		

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	آمیتیس	۲×۲ وات لاک پشتی دوطرفه روشنایی ۴۸۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰	AMITIS 10053004	۲۰
۲	جاسپر	۱×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۲۴۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸	JASPER 10063002	۵۰
۳	دیون	۲ وات تخت یک طرفه روشنایی ۱۲۰ لومن سایز ۹۰ × ۹۰ × ۴۰	DIONE 10073002	۴۰
۴	آنتیک	۱۲ وات شبکه ای روشنایی ۱۲۰۰ لومن سایز ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰	ANTIQUE 10083012	۱۲
۵	ایمپریال	۳ وات استوانه ای یک طرفه روشنایی ۲۷۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵	IMPERIAL 10103003	۲۰
۶	اُپال	۳×۲ وات استوانه ای دوطرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵	OPAL 10103006	۲۰
۷	کالیستو	۵ وات یک طرفه روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۶۰×۸۰×۹۰	CALLISTO MB005 HB259	۵۰
۸		۵ × ۲ وات دو طرفه روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۶۰×۱۲۵×۹۰	MB205 HB259	۲۰



LIGHT SOURCE : CREE | BRIDGELUXE | EPISTAR

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	DANIOS 10113006	۳×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۶۸ × ۹۲		دانیوس ۹
۲۰	APOLON 10123003	۳ وات تخت یک طرفه روشنایی ۳۰۰ لومن سایز ۱۴۸ × ۱۴۸ × ۳۵		آپولون ۱۰
۲۰	NEPTON 10133006	۶ وات داخلی دو طرفه روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰		نپتون ۱۱
۲۰	TITAN 10093006	۳×۲ وات مستطیلی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۱۶۰ × ۹۰ × ۶۵		تیتان ۱۲
۱۲	HERMES 10141027	۲۷×۲ GU10, مکعبی سرپیچ معمولی دو طرفه سایز ۲۴۵ × ۱۱۰ × ۹۵		هرمس ۱۳
۲۰	JUPITER MB8750	۳×۲ وات خطی قابل تنظیم روشنایی ۴۶۰ لومن سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید در رنگ‌های آفتابی و استاندارد		ژوپیتتر ۱۴

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
آمترین ۱		۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۶۰	AMETRINE 10293004	۲۰
پلازا ۲		۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش خطی سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	PLAZZA 10283004	۲۰
متیس ۳		۷ وات مربع روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	METIS 10361007	۲۰
مارس ۴		۷ وات گرد روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰	MARS 10351007	۲۰
پایه چراغ ۵		پایه چراغ ۶۰ سانتی (ابعاد سفارشی)	90444	۱
آریل ۶		۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۱۵۰	ARIEL 10333005	۲۰
۷		۱۰ وات دو طرفه روشنایی ۱۰۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۲۰۵	10343010	۲۰

چراغ IP65 | COB | OUT DOOR در رنگهای آفتابی ، مهتابی ، آبی ، سبز و قرمز

رینگ ۸		۵ وات روشنایی ۲۵۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۸۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۴ ولت نصب با ترانس و ۲۲۰ ولت مستقیم	RING 10303005220 10303005	۳۶
۹		۲×۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۲۰ ولت مستقیم	10303010220	۱

چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | COB | در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۳ وات روشنایی ۲۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ رنگ بدنه سفید رنگ آفتابی	LEDA MB8825	۲۰
۲		۵ وات IP۵۴ روشنایی ۳۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	MB005 MH16	۲۰
۳		۱۰ وات IP۵۴ روشنایی ۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۲۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	MB010 MH16	۱۰
۴		۱۵ وات مستطیل روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۳۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	MB015 MH16	۱۰
۵		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۵ × ۷۰ × ۱۷۰ در رنگ استاندارد	PAPION MB8606 MB50633	۲۰
۶		۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰ × ۸۰ × ۱۵۰ در رنگ استاندارد	PIANO MB003 K747W	۲۰
۷		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰ × ۸۰ × ۳۱۰ رنگ بدنه سفید در رنگ استاندارد	MB006 K748W	۱۰
۸		۵ وات COB روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۵۰ × ۱۳۵ × ۲۳۰	PANDORA MB005 MH41	۲۰
۹		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۹۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۱۵۰	NOYA MB006 HB550	۲۰




چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | با رنگ استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	BRILIANT MB006 MH18	۶ وات روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰	رنگ بدنه سفید و مشکی 	برلیان ۱
۲۰	MB010 MH18	۱۰ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۲
۲۰	MB015 MH18	۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۳

چراغ های دکوراتیو INDOOR- SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	AFRUZ MB006 MH24	۶ وات روشنایی ۵۷۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۵۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		افروز ۴
۱۰	MB012 MH24	۱۲ وات روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۵
۱۰	MB018 MH24	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۶
۱۰	MB024 MH24	۲۴ وات روشنایی ۲۲۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۷

لوسترهای آویز SMD در رنگ استاندارد (4000 K)

۶	DENA MB50624 P7W	تک شاخه کریستالی ۷ وات سایز H ۱۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰		دنا ۸
۱	MB50623 P21W	سه شاخه کریستالی ۳ × ۷ وات سایز H ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰		۹
۴	TOPAZ MB50551 3W	کریستالی ۳ وات روشنایی ۲۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵		توپاز ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT مربع لنزدار با قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۰ سایز ۲۰ × ۸۲ × ۸۲	ARAMIS MB006 36SQ	۱۰۰
۲		۹ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۵ سایز ۲۱ × ۸۷ × ۸۷	MB009 36SQ	۵۰
۳		۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۵ سایز ۳۳ × ۱۱۶ × ۱۱۶	MB020 36SQ	۲۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT با قابلیت تنظیم در دو محور افقی و عمودی با رنگ استاندارد (4000 K)

۴		۱۵ وات روشنایی ۱۰۹۷ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۹۰ × ۱۴۰	PANORAMA MB015 T010	۱۲
۵		۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۷۰ سایز ۱۶۰ × ۱۹۰	GALAXY MB040 T010	۱۲

چراغ های روکار COB گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۶		۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۲۶ × ۶۴	SLIT MB003 HS05BRD	۱۰۰
---	--	--	---------------------------------	-----

چراغ های دکوراتیو POWER LED در رنگهای RGB

۷		۶ وات روشنایی ۱۲۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۱۰۰ × ۱۲۰ رنگ زرد، بنفش و سفید	ORAMAN MB8963	۲۰
۸		۸ وات روشنایی ۱۶۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۷۰ × ۱۸۰ رنگ قرمز، آبی، زرد و بنفش	SKARN MB8977	۲۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محمول	ردیف
۲۰	PARIS MBD016 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	<p>پاریس</p> <p>۱</p>
۲۰	MBD016 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۲
۱۲	MBD016 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۳
۱۲	MBD016 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۴
۸	MBD016 80W	۸۰ وات روشنایی ۷۶۰۰ لومن فریم ۲۰۰ سایز ۱۲۰ × ۲۳۰		۵

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	VENICE MBD015 10W	۱۰ وات روشنایی ۹۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	<p>ونیز</p> <p>۶</p>
۲۰	MBD015 18W	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۷
۱۲	MBD015 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۸
۱۲	MBD015 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۷۵ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۹

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 با رنگ استاندارد 4000K

۲۰	FLORENCE MBD020 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	<p>فلورانس</p> <p>۱۰</p>
۲۰	MBD020 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۱۱
۱۲	MBD020 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۱۲
۱۲	MBD020 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۱۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	QUARTZ MB007 D018	۷ وات روشنایی ۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۶۵ × ۱۰۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد		کوارتز ۱
۲۰	MB010 D018	۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۱۲		۲
۲۰	MB015 D018	۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن در رنگ یخی زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۷۰ × ۱۳۰ ۵ سال گارانتی تعویض		۳
۱۲ ۲۰	MB020 D018	۲۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۱۶ سایز ۹۵ × ۱۸۰ رنگ مهتابی فریم ۱۳ سایز ۹۳ × ۱۶۰		۴
۸ ۱۰	MB030 D018	۳۰ وات روشنایی ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۲۰ سایز ۱۰۵ × ۲۲۰ رنگ مهتابی فریم ۱۶ سایز ۹۵ × ۱۹۰		۵
۱۰	MB040 D018	۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۲۰ سایز ۱۱۵ × ۲۳۰		۶


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۵۰	PLATIN MB006 528RD	گرد ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰		پلاتین ۷
۲۰	MB012 528RD	گرد ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰		۸
۱۰	MB024 528RD	گرد ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳		۹


چراغ های COB-DOWN LIGHT استفاده در فرم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۵۰	TRITON MB006 528SQ	مربع ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۹۵ × ۹۵		تریتون ۱۰
۲۰	MB012 528SQ	مربع ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰		۱۱
۱۰	MB024 528SQ	مربع ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۶۰ × ۱۶۰		۱۲


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BATIS MB003 37RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۲ سایز ۴۲ × ۶۷		باتیس ۱
۱۰۰	MB006 37RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۶۰ سایز ۴۵ × ۸۷		۲


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۱۰۰	MAYA MB003 38RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۵ سایز ۴۰ × ۷۰		مایا ۳
۵۰	MB006 38RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۷۳ سایز ۴۵ × ۸۳		۴


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	AZURITE MB03 AKSQ	مربع ۳ وات سفید روشنایی ۲۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۵ سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰		آزوریت ۵
----	--------------------------------	---	--	-------------



چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT

۱۰۰	HYDRA MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی		هیدرا ۶
۱۰۰	MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای قرمز، آبی و سبز		۷

چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰۰	OBELIA MB03 S010	۳ وات روشنایی ۲۸۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۴۰ سایز ۴۰ × ۴۸		اوبلیا ۸
-----	-------------------------------	--	---	-------------

چراغ های پارکتی SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NOBLE MBRV03	گرد ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰		نوبل ۹
۱۰۰	NOEL MBSV03	مربع ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ × ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰ × ۴۰		نوئل ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۳۰ وات روشنایی ۲۷۰۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۱۰۰ × ۲۲۰	COB TW30	۱۲
۲		۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۱۰۰ × ۲۲۰	COB TW40	۱۲

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید و استیل در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۳		۱۰ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۹۵ سایز ۶۵ × ۱۱۰	SALIX MB010 10RD	۳۰
۴		۲۰ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۷۵ × ۱۵۰	MB020 10RD	۲۰
۵		۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۸۵ × ۱۸۰	MB030 10RD	۲۰
۶		۴۰ وات روشنایی ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۸۵ × ۲۲۳	MB040 10RD	۱۰

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۷		۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۹۵ سایز ۵۰ × ۱۰۵ مربع فریم ۹۵ سایز ۵۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	LOTEX LOTUS MBRO08 MBSO08	۲۰
۸		۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۵۰ × ۱۴۵ مربع فریم ۱۳۵ سایز ۵۰ × ۱۵۵ × ۱۵۵	MBRO12 MBSO12	۲۰
۹		۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۵۵ سایز ۵۰ × ۱۷۰ مربع فریم ۱۵۵ سایز ۵۰ × ۱۸۰ × ۱۸۰	MBRO20 MBSO20	۲۰

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع ترکیب COB و SMD در رنگ های آفتابی، آفتابی و مهتابی، آفتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱۰		۷ + ۷ وات روشنایی ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۱۰ سایز ۳۵ × ۱۲۰ مربع فریم ۱۱۰ سایز ۳۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰	DIANO DIACO MBRU14 MBSU14	۲۰
۱۱		۹ + ۹ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۳۵ × ۱۵۰ مربع / فریم ۱۳۵ سایز ۳۵ × ۱۵۰ × ۱۵۰	MBRU18 MBSU18	۲۰
۱۲		۱۲ + ۱۱ وات روشنایی ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۶۰ سایز ۳۵ × ۱۸۰ مربع فریم ۱۶۵ سایز ۳۵ × ۱۸۰ × ۱۸۰	MBRU23 MBSU23	۲۰

چراغ های SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	NARA MBNRA08220	گرد ۸ وات روشنایی ۵۲۵ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۰ × ۱۰۰ DRIVER ON BOARD	<p>رنگ بدنه : مشکی و سفید</p>	نارا ۱
۵۰	MBNRA07 CO2	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۵ × ۱۰۰ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۲
۵۰	MBNRA07 CO2IP	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۵ × ۱۰۰ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۳
۵۰	MBNRA10220	گرده ۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۰ × ۱۰۰ DRIVER ON BOARD		۴
۲۰	MBNRA10 CO2	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۵ × ۱۰۰ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۵
۲۰	MBNRA10 CO2IP	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۳۵ × ۱۰۰ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۶
۲۰	20061016	گرد ۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن فریم ۹۵ سایز ۳۰ × ۱۲۰ DRIVER ON BOARD		۷
۲۰	20061025	گرد ۲۵ وات روشنایی ۱۸۷۵ لومن فریم ۱۴۰ سایز ۳۰ × ۱۷۰ DRIVER ON BOARD		۸
۲۰	20061030	گرده ۳ وات روشنایی ۲۲۵۰ لومن فریم ۱۶۰ سایز ۳۰ × ۲۰۰ DRIVER ON BOARD		۹
۲۰	20061042	گرد ۴۲ وات روشنایی ۳۱۵۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۳۰ × ۲۳۰ DRIVER ON BOARD		۱۰

پنل SMD - BACK LIGHT توکار خطی با رنگ استاندارد 4000K

۱۰
MICRO
20081040

۴۰ وات | روشنایی ۴۵۰۰ لومن
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۲۰ × ۵۹۵ × ۵۹۵



میکرو
۱۱

پنل های SMD - BACK LIGHT توکار کف چین با رنگ استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۲۴ وات روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۶۰۰ × ۳۰۰	AFRA 20071024	۴
۲		۴۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹۵ × ۵۹۵	20071040	۵
۳		۵۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹۵ × ۵۹۵ رنگ های آفتابی، مهتابی، استاندارد	20071050	۵

چراغ های SMD - DOWN LIGHT در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۴		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰	RONIX MB006 527RD	۵۰
۵		۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰	MB012 527RD	۲۰
۶		۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳	MB024 527RD	۱۰

پنل های SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۷		۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن رنگ آفتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۱۲/۵ × ۹۰	RAYAN MB003 32ERD	۱۰۰
۸		۱۲ وات روشنایی ۸۸۳ لومن رنگ مهتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۰ × ۱۷۰	MB026 12SL	۵۰
۹		۱۸ وات روشنایی ۱۴۸۶ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۰۵ سایز ۲۰ × ۲۲۰	MB026 18SL	۲۰
۱۰		۲۴ وات روشنایی ۱۹۶۸ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۸۰ سایز ۲۰ × ۳۰۰	MB026 24SL	۲۰

چراغ گرد SMD/DOB - DOWN LIGHT در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	ONYX 12001006	۶ وات روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۴۵ × ۱۰۰		اونیکس ۱
۱۰۰	12001008	۸ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۴۵ × ۱۰۰		

چراغ مربع SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای با رنگ استاندارد 4000K

۴۰	ABNUS MB005 SQGL	۵ وات مربع روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶ سایز ۸۰ × ۸۰ × ۳۰		آبنوس ۲
----	-------------------------------	--	--	------------

چراغ های SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای قابلیت استفاده دو رنگ آفتابی ، مهتابی

۲۰	CRYSTAL 20161007 3COLOR	۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ فریم ۸۲ سایز ۴۰ × ۱۲۰ در سه رنگ		کریستال ۳
۲۰	20161012 2COLOR	۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۲۰ سایز ۴۰ × ۱۶۰		۴
۲۰	20161018 2COLOR	۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۴۰ × ۲۰۰		۵


چراغ های SMD - DOWN LIGHT گرد سه حالت دور آبی در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	ATRIA MB03 P013R	۳ + ۲ وات روشنایی ۲۴۰ لومن فریم ۷۰ سایز ۲۵ × ۱۰۳		آتريا ۶
۴۰	MB06 P013R	۳ + ۶ وات روشنایی ۴۸۰ لومن فریم ۱۰۵ سایز ۲۵ × ۱۴۵		۷
۲۰	MB12 P013R	۴ + ۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۹۵		۸
۲۰	MB18 P013R	۶ + ۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن فریم ۲۰۵ سایز ۲۵ × ۲۴۰		۹


چراغ های COB - DOWN LIGHT لبه نورانی دور آبی با قابلیت روشن شدن در سه حالت

۲۰	CG CG16RD	۳ + ۱۳ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۲ سایز ۲۰ × ۱۶۰ دورنگ آفتابی و مهتابی		سی جی ۱۰
۲۰	CG20RD	۳ + ۱۷ وات روشنایی ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۰ سایز ۲۰ × ۱۸۰ در رنگ آفتابی		۱۱

چراغ دفنی HIGH POWER - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محتصول	شرح کالا	كد کالا	تعداد در كارتن
۱		۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۴۳ × ۷۰	MB001 48RD	۱۰۰


چراغ دفنی پاور LED ۲۴ ولت گرد IP67 رنگ RGB

۲		۳ × ۱ وات زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۹۵ × ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۷۵ ۲۴ ولت (نصب با ترانس)	MBDG 6003	۵۰
---	---	--	--------------	----


چراغ های دفنی COB گرد IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۳		۳ وات روشنایی ۱۹۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۶۵ × ۷۵ با قابلیت نصب شید یکطرفه دو طرفه ، چهار طرفه	MB003 2201A MB003CR	۵۰
۴		شید مجزا برای دفنی ۳ وات یکطرفه ، دو طرفه ، چهار طرفه	MB003CR COVER1 COVER2 COVER4	۱۰
۵		۱ × ۶ وات زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ آفتابی و استاندارد فریم ۹۲ × ۱۰۰ سایز ۱۲۰ × ۷۰	12311006	۱۶
۶		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۸۰ × ۹۱	MB006 2201A	۵۰
۷		۷ وات روشنایی ۴۵۵ لومن در رنگ آفتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۹۰	MB007CR	۴۰
۸		۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۱۵۰	MB015 2201A MB015CR	۱۰


چراغ توکار گچی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		نوع لامپ: GU10 ولتاژ: ۲۲۰ ولت جنس: گچ آلفای تقویت شده رنگ بدنه: سفید سایز ۵۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰	SETAK 23021000	۲۰


پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲		۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰	LUMIA MB008 ERD	۴۰
۳		۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵	MB015 ERD	۲۰
۴		۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰	MB020 ERD	۲۰
۵		۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰	MB024 ERD	۲۰

پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT مربع قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۶		۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰ × ۹۰	LUXIA MB008 ESQ	۴۰
۷		۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵	MB015 ESQ	۲۰
۸		۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰	MB020 ESQ	۲۰
۹		۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰	MB024 ESQ	۲۰

پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱۰		۶ وات روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۱۳ × ۸۵ × ۸۵	AESON MBSP06	۴۰
۱۱		۹ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ سایز ۱۳ × ۱۲۰ × ۱۲۰	MBSP09	۴۰
۱۲		۱۲ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۵ × ۱۱۵ سایز ۱۳ × ۱۵۰ × ۱۵۰	MBSP12	۲۰
۱۳		۱۶ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۰ × ۱۵۰ سایز ۱۳ × ۱۸۰ × ۱۸۰ در رنگ آفتابی	MBSP16	۲۰

پنل های توکار مربع SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
آرنو ۱		۳ وات روشنایی ۲۲۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۷۰ × ۷۰ سایز ۲۵ × ۸۵ × ۸۵	ARNO MB003 32ESQ	۲۰
۲		۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ سایز ۲۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰	MB006 32ESQ	۲۰
۳		۹ وات روشنایی ۶۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ × ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵	MB009 32ESQ	۲۰
۴		۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۶۸ × ۱۶۸	MB012 32ESQ	۲۰
۵		۱۸ وات روشنایی ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۸۰ × ۱۸۰ سایز ۲۵ × ۲۰۰ × ۲۰۰ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد	MBP006 B2020	۲۰
۶		۲۴ وات روشنایی ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۷۵ × ۲۷۵ سایز ۲۵ × ۲۹۰ × ۲۹۰ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد	MBP006 B3030	۹
۷		۳۶ وات روشنایی ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۳۸۰ × ۳۸۰ سایز ۴۰ × ۴۰۰ × ۴۰۰ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد	MBP006 B4040	۵

پنل های SMD بدنه سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی، مهتابی و استاندارد

الماس ۸		۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۵۹۵	ALMAS MBP 3640	۱۰
۹		۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۵۹۵	MBP 6660	۵
۱۰		۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBP 31260	۵
۱۱		سیم بکسل	PANEL AVIZ	۲

پنل های توکار SMD بدنه نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K


کاسپین ۱۲		۲۴ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۵۹۵	CASPIAN MBGP 3624	۱۰
۱۳		۴۰ وات روشنایی ۴۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۵۹۵	20021040	۵
۱۴		۵۵ وات روشنایی ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۵۹۵	MBGP 6655	۵
۱۵		۴۸ وات روشنایی ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBGP 31248	۵
۱۶		۴۸ وات روشنایی ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰	MBGP 6648	۵

اعدد

PANEL AVIZ 80

سیم بکسل ۸۰ سانتی متری

پنل های روکار SMD مربع در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	MAIN MB08SFSQ MB00632ESFSQ	۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۲ × ۹۲ × ۲۴		ماین ✓ ۱
۲۰	MB15SFSQ MB01232ESFSQ	۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴		۲
۲۰	MB22SFSQ MB01832ESFSQ	۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۱۹۲ × ۲۴		۳
۱۰	MBP010A 3030	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۴
۵	MBP010A 4040	۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰		۵
۵	MBP010A 3060	۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۶
۵	20032054	۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰		۷
۵	MBP010A 30120	۵۴ وات روشنایی ۳۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۸

پنل های روکار SMD گرد در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۵۰	RUBY MB08SFRD 20022006	۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۲ × ۲۳/۵		روبی ✓ ۹
۲۰	MB15SFRD 20022012	۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۲۳/۵		۱۰
۲۰	MB22SFRD 20022018	۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۲۳/۵		۱۱
۵	MB036SFRD 20052036	۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰۰ × ۴۰		۱۲
۵	MB054SFRD 20052054	۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۴۰		۱۳

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۹ وات روشنایی ۷۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۵ × ۱۱۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KARIVAN 20102009	۴۰

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۲		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۲ × ۱۷۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KAZBEK 2010202211 3CO	۲۰
۳		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۳ × ۲۲۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2010204211 3CO	۱۰

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۴		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۷۰ × ۱۷۰ × ۴۲ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KABRU 2011202211 3CO	۲۰
۵		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۲۰ × ۲۲۰ × ۴۳ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2011204211 3CO	۱۰


چراغ روکار COB | در رنگهای آفتابی ، مهتابی

۶		۱۸ وات (Bridgelux COB) روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید	ROMA 23012018	۲۰
---	--	--	-------------------------	----

چراغ های توکار COB | در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد (بدنه مشکی سفارشی)

۷		۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۸۵ × ۸۵ سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	LOGAN 10401010	۲۰
۸		۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۱۹۰ × ۱۰۰ سایز ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵	10401020	۱۰
۹		۳۰ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۲۷۰ × ۱۰۰ سایز ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵	10401030	۸


چراغ سقفی هوشمند SMD | اضطراری اتوماتیک (CEILING LAMP)

ردیف	م محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		SMD با باطری اضطراری	ST77AE	۱۰


چراغ های سقفی و دیواری | سرپیچ E27 (WALL LAMP & CEILING LAMP)

۲		سقفی دو لامپ بدون سنسور	102722	۱۰
۳		سقفی دو لامپ شیشه و فلز سنسوردار	MB8104	۱۰
۴		سقفی دو لامپ پلاستیک سنسوردار	10000111	۱۰
۵		دیواری تک لامپ بدون سنسور	112731	۱۰
۶		دیواری دو لامپ سنسوردار	112732	۱۰
۷		IP دیواری تک لامپ سنسوردار	ST52	۱۰

پنل سنسوردار روکار SMD مربع در رنگهای مهتابی و استاندارد (4000k)

V		۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	MBP010A 3030S	۱۰
---	---	--	------------------	----

چراغ خروج / LED / اضطراری اتوماتیک (EXIT)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		طرح بر اساس خواسته مشتری ۳ وات روشنایی ۲۰۰ لومین قابل شارژ سایز ۲۵ × ۲۰۰ × ۳۶۵	10242006	۱۰


سنسورهای حرکتی MACROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۲		سقفی روکار تخت ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۲۴ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	SENSOR ST700C	۵۰
۳		سریچی آویز ۶۰ وات IP20 دید ۱۰ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST751	۵۰
۴		سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۸ متر فریم ۷۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST753	۵۰


سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۵		سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 سه سنسور دید ۲۶ متر فریم ۸۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه	SENSOR ST42B	۵۰
۶		مدل لنزی ۸۰۰ وات IP20 دید ۶ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST24	۱۰۰
۷		دیواری روکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۱۸۰ درجه	ST010 ST08	۵۰
۸		سقفی روکار ۳۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST06B	۵۰
۹		توکار کلیدی ۵۰۰ وات IP20 دید ۹ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه	ST02B	۱۰۰
۱۰		سقفی توکار ۵۰۰ وات رشته ای IP20 تک سنسور دید ۱۰ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	1000120	۵۰
۱۱		سنسور یدکی سقفی سنسور دار	S101	۱۰۰

لامپ هالوژنی | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	100007 100008 100015	لامپ هالوژنی ۷ وات SMD با سریچ GU1۰		۱



لامپ های اشکی E14 | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰۰	100009 100010 100016	لامپ اشکی ۷ وات با سریچ E14		۲
-----	----------------------------	-----------------------------	---	---

لامپ های حبابی | رنگ نور آفتابی و مهتابی

۱۰۰	100001 100002	لامپ بلب ۹ وات با سریچ E27		۳
۱۰۰	100003 100004	لامپ بلب ۱۲ وات با سریچ E27		۴
۵۰	100017 100018	لامپ بلب ۱۵ وات با سریچ E27		۵
۵۰	100005 100006	لامپ بلب ۱۸ وات با سریچ E27		۶
۵۰	100021 100022	لامپ بلب ۲۵ وات با سریچ E27		۷
۲۰	100011 100012	لامپ بلب ۳۰ وات با سریچ E27		۸
۱۰	100023 100024	لامپ بلب ۴۰ وات با سریچ E27		۹
۱۰	100013 100014	لامپ بلب ۵۰ وات با سریچ E27		۱۰



لامپ های شمعی لوستری E14-SMD-CANDEL در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	بدون ضمانت 	۴ وات نقره ای روشنایی ۳۸۰ لومن	MBCT 04	۵۰
۲		۵ وات طلایی روشنایی ۴۷۵ لومن	MBCT 05	۵۰

لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه رنگ آفتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۳	فیلامنت 	GOLDEN ۸ وات روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۴۰ × ۶۴ سریچ E۲۷	MBST 64	۵۰
۴		MIDDLE COPPER ۱۰ وات روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریچ E۲۷	MB10 G125	۲۰
۵		TOP CRACKLED COPPER ۸ وات روشنایی ۵۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریچ E۲۷	MB8 G126	۲۰
۶		MIDDLE COPPER ۸ وات روشنایی ۶۱۰ لومن سایز ۱۳۵ × ۹۵ سریچ E۲۷	MB8 G95	۵۰

سریچ برنجی لوکس راکورد دار

۷		سریچ آویز لوکس برنجی E۲۷	E27	۱
۸		سریچ آویز لوکس برنجی E۲۷ کلیددار	E271	۱

قاب هالوژن

۹		جنس بدنه دایکاست، رنگ بدنه سفید، نقره ای، ترکیبی طلایی و مشکی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵	MB330	۱۰۰
۱۰		جنس بدنه ABS رنگ بدنه سفید و مشکی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵	MB331	۱۰۰


پنل های توکار خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف محصول شرح کالا کد کالا تعداد در کارتن

کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با ۳۰٪ افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.


پنل ها به صورت IP و دیمیبل قابل ارائه می باشد با اختلاف ۲۵٪

۱ متر	DANUB MBCLC 100024	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۵۵ × ∞ عرض برش ۴۰ میلیمتر	3.5 cm		دانوب ۱
۱ متر	MBDLD 100024	بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ∞ عرض برش ۶۵ میلیمتر	6 cm		۲
۱ متر	MBDLD 100048	بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ∞ عرض برش ۶۵ میلیمتر			۳
۱ متر	MBELE 100024	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش ۷۵ میلیمتر	7 cm		۴
۱ متر	MBELE 100048	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش ۷۵ میلیمتر			۵
۱ متر	MBPLP 100024	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر	9 cm		۶
۱ متر	MBPLP 100048	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر			۷



پنل های روکار و آویز خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۸	اورال	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۳۶ × ∞	ORAL MBCLCR 100024	۱ متر
۹		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100024	۱ متر
۱۰		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100048	۱ متر
۱۱		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100024	۱ متر
۱۲		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100048	۱ متر
۱۳	سیم بکسل	سیم بکسل جهت آویز کردن پنل های اورال دو متری	BOXEL AVIZ 2M	۱ عدد
۱۴	زانو	ساخت زانو پنل خطی	90032	۱ عدد





○ مجتمع تجاری تفریحی اوپال | سعادت آباد




○ پروژه کارآفرین | فرمانیه



○ مجتمع تجاری اداری سینا | شهرک غرب



○ پروژه آرتمیس | پاسداران



○ پروژه اداری جام ملت
تقاطع شریعتی و همت




○ پروژه پلاتینیوم | سوهانک




○ پروژه مسکونی دیپلمات | کیش



○ مجتمع تجاری فرهنگی کورش | ستاری



○ مجتمع تجاری اداری لیدوما | شهرک غرب




○ پروژه پارک خرید قدس | شهرک غرب


ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت IP65

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	VOLGA 5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۵۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷٫۳		ولگا ✓ ۱
۵۰	5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای قرمز، آبی، صورتی، زرد، سبز و پرتقالی مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷٫۳		۲
۱	SOCKET 5050	سر سیم ریسه ۵۰۵۰		۳
۱۰۰	BAST 5050	بست ریسه ۵۰۵۰		۴
۱۰	PGC01070200	رابط ۱۵ سانتی ۵۰۵۰		۵

ریسه های دولاین SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد و استاندارد

۵۰	SALVIN 2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۸×۱۸		سالوین ✓ ۶
۵۰	2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی و رنگی مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۸×۱۸		۷
۱	SOCKET 2835	سر سیم ریسه دابل		۸
۱۰۰	BAST 2835	بست ریسه ۲۸۳۵		۹

ریسه های SMD 5730 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد و استاندارد

۵۰	CRUISE 5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۲۹۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷٫۳		کروز ✓ ۱۰
۵۰	5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر در رنگ های قرمز ، آبی ، سبز ، بنفش		۱۱
۱	SOCKET 5730	سر سیم ریسه ۵۷۳۰		۱۲
۱۰۰	BAST 5730	بست ریسه ۵۷۳۰		۱۳

ریشه های نئون SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ مهتابی

ردیف	تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	رنگ
۱	۵۰	VILS 2835 60P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۴ وات در هر متر روشنایی ۲۵۰ لومن در هر متر سایز ۶×۱۱		ولز ✓
۲	۵۰	2835 60P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی		۱
۳	۱	SOCKET N2835	سرسیم ریشه ۲۸۳۵ تک لاین		۲
۴	۱۰	PGC01070500	رابط ۱۵ سانتی ۲۸۳۵		۳

ریشه های فلکسی SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی

۱	۵۰	ROYAL MBMINIU 2835108P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر		رویال ✓
۲	۱	2835 POWER108	سرسیم ریشه فلکسی		۵

ریشه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65

۱	۵۰	BELFORD STIRIP 330	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی		بلغورد ✓
۲	۱	POWER 330	سرسیم ریشه فلکسی ۳۳۰ درجه		۷

ریشه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ مهتابی

۱	۲۵ رول	ARAS MB3528 12V	تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چپ SMD طول رول ۵ متر		ارس
۲	۱۲	3505035	درایور ریشه ۵ آمپر ۱۲ ولت		۹

ریشه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱	۲۰ رول	ARVAND MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چپ SMD طول رول ۵ متر		اروند ✓
۲	۲۰ رول	MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگهای قرمز، آبی، سبز و پرتقالی طول رول ۵ متر		۱۰
۳	۱۲	3505035	درایور ریشه ۵ آمپر ۱۲ ولت		۱۱


ریسه های SMD ۲۲۰ ولت IP65 رنگ MULTI

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	LAXFORD 3528 RGB	تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر MULTI COLOR در چهار رنگ		لاکسفورد ✓ ۱
۱۰۰	MULTI SOCKET	سرسیم ریسه MULTI		۲
۵۰	RGB SOCKET	سرسیم ریسه RGB دکمه دار		۳
۵۰	MBCTR50	ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۵۰ متر ریسه		۴


ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت در رنگ RGB

۵۰	LAMBORN 505060P RGB	تراشه RGB ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۷/۳ × ۱۴		لامبورن ✓ ۵
۵۰	35050118	سرسیم ریسه RGB دکمه دار در ۸ رنگ ثابت		۶


ریسه های نئون HIGH LUMEN 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی

۵۰	MASADA 32835 1060H	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۸ وات در هر متر روشنایی ۷۰۰ لومن در هر متر سایز ۶ × ۱۱		ماسادا ✓ ۷
۱	32835 14100	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهاژ های ۱۰ متری HIGH LUMEN ۱۰۰ وات		۸
۱	32835 14400	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهاژ های ۵۰ متری HIGH LUMEN ۴۰۰ وات		۹

ریسه های وایرلس SMD 3535 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد و انبه ای

۱	VIOUNA 353510010	تراشه ۳۵۳۵ تراکم ۱۰۰ لامپ در هر متر مصرف ۸ وات در هر متر روشنایی ۶۶۰ لومن در هر متر سایز ۸ × ۱۴ واحد برش ۱۰ سانت		ویونا ✓ ۱۰
۱	SOKET WIRELESS 3535100	سرسیم ریسه وایرلس ۳۵۳۵		۱۱

ریسه های وایرلس SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد و انبه ای

۵۰ متری ۲۰۰ متری	VISTA 2835120	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر مصرف ۶/۵ وات در هر متر روشنایی ۵۵۰ لومن در هر متر سایز ۵ × ۱۲		ویستا ✓ ۱۲
۱	SOKET WIRELESS 2835120	سرسیم ریسه وایرلس ۲۸۳۵		۱۳

دراپورهای UPS قابل استفاده در انواع چراغ های SMD و COB

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		دراپور ۳۰-۴۰ ولت اضطراری استفاده در چراغ های DOWN LIGHT	DRIVER UPS	۱

سر سیم دارای ترانس

۲		برای ریسه های ۲۸۳۵ قابل استفاده در طول ۱۰۰متر	DRIVER SOCKET	۱
---	--	--	------------------	---

چراغ های بالا آینه SMD - IP44 در رنگهای آفتابی و استاندارد (4000 K)

۳		۱۳ وات روشنایی ۱۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۷۱۰ × ۶۰ × ۱۰۰	VERESK MBA25 13W	۶	ورسک
۴		۱۰ وات روشنایی ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۴۸۰ × ۵۰ × ۱۰۰	LION MBA4220 10W2	۱۲	لیون
۵		۱۴ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۶۵۰ × ۵۰ × ۱۱۰	MBA4228 14W2	۱۲	
۶		۳۰ وات سه طرفه روشنایی ۲۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰درجه سایز ۴۷۰ × ۵۲ × ۵۷ در رنگ های آفتابی، مهتابی، استاندارد	LUTZE MB030 MH45	۱۲	لوتزه

سوکت پاپ آپ 4M در رنگ بدنه سفید و مشکی

۴		سوکت رومیزی توکار ۲ سوکت برق و ۲ USB دارای محافظ USB	DAFINEH MB2S2USB	۱	دیفینه
---	--	--	---------------------	---	--------

آیفون تصویری 4M

۸		آیفون تصویری تک واحدی ویلاست با مانیتور ۷ اینچ رنگی باز کردن درب پارکینگ راه اندازی با ۲ رشته سیم دارای یک سال ضمانت	RL-03M3	۱	
---	--	--	---------	---	--

چشم دیجیتال 4M جهت نصب روی درب واحد (ELECTRONIC PEEP-HOLE VIEWER)

۹		دارای صفحه نمایش دیجیتال ۲/۸ اینچی قابلیت ثبت تصاویر دارای ۲ گیگ حافظه داخلی باتری قابل شارژ دارای شاسی زنگ روی لنز پشت درب	RLM281	۲۰	
---	--	--	--------	----	--

چراغ های ریلی COB | TRACK | INDOOR در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	TUS MB003 HB10track	۳ وات روشنایی ۲۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۸۰ × ۶۵ × ۴۰		طوس ✓ ۱
۵۰	MB006 HB10track	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۹۵ × ۵۰		۲
۵۰	MB009 HB10track	۹ وات روشنایی ۶۷۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۱۰۵ × ۶۰		۳
۱۰	MB016 HB10track	۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۱۹۰		۴
۱۰	MB030 HB10track	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۶۰ × ۱۰۰ × ۱۹۰		۵

چراغ های ریلی COB | TRACK | INDOOR بدنه سفید با رنگ آفتابی و مهتابی - بدنه مشکی با رنگ آفتابی و استاندارد

۸	ATLAS MBDGSD 16520A	۲۰ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		اطلس ✓ ۶
۸	MBDGSD 16530A	۳۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		۷
۸	MBDGSD 18040A	۴۰ وات روشنایی ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۸
۸	MBDGSD 18050A	۵۰ وات روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۹
۴۰	ROTANO 10025007	۷ وات / بدنه مشکی روشنایی ۶۳۰ لومن رنگ آفتابی سایز ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰		روتانو ۱۰

ریل های فلزی در رنگ های سفید و مشکی (TRACK)

۱۰	20092050	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۰/۵ متری		۱۱
۱۰	20092100	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱ متری		۱۲
۱۰	20092150	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱/۵ متری		۱۳
۱۰	20092200	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۲ متری		۱۴
۱	20092002	رابط ریل فلزی ۹۰ درجه چراغ پروژکتوری		۱۵
۱	20092001	رابط ریل فلزی مستقیم چراغ پروژکتوری		۱۶

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار در رنگ مهتابی

۱	VP02051	۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن سایز ۹۸ × ۸۵		۱۷
۱	VP02091	۹ وات روشنایی ۶۳۰ لومن سایز ۱۴۳ × ۸۶		۱۸
۱	VP02151	۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن سایز ۱۶۵ × ۱۰۲		۱۹

چراغ های پروژکتوری COB | INDOOR در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱ × ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰	LINARD MB005 HB14	۵۰
۲		۲ × ۵ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰	MB010 HB14	۲۰
۳		۳ × ۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰	MB015 HB14	۱۰
۴		۲ × ۹ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۲۲۰	BESLER MB209 HB10	۱۰

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65

۵		۳ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، نارنجی زاویه تابش ۵ درجه سایز ۴۳ × ۹۰ × ۱۰۶	LANDA 50192003	۵۰
۶		۱۰ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، یخی قرمز، سبز، آبی و نارنجی زاویه تابش ۵ درجه سایز ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰	50192010	۲۰

چراغ های پروژکتوری COB - IP65 نیزه ای و پایه دار

۷		ثابت ۵ وات روشنایی ۴۵۰ لومن رنگ مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵	DELTA MB005 305RD	۵۰
۸		چمنی ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۷۵ × ۲۳۵	DELPHI MB006 308RD	۵۰
۹		ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن در رنگ نارنجی، آبی، قرمز، پرتقالی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰	MB006 308CO	۵۰
۱۰		ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن RGB COLOR زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰	MB006 308RGB	۵۰
۱۱		نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی	500551	۱

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار

۱۲		۳ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی سبز، قرمز، بنفش، آبی و نارنجی سایز ۴۱ × ۸۶	TETA SP3x1	۵۰
۱۳		۷ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی بنفش، سبز و نارنجی سایز ۹۰ × ۱۱۲	SP7x1	۳۰

پروژکتورهای SMD - IP65 در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	OMEGA MB100030 MB100032	۳۰ وات روشنایی ۲۸۰۰ لومن سایز ۲۱۵ × ۱۴۵ × ۳۰		۱ <input checked="" type="checkbox"/>
۱	MB100034 MB100036	۵۰ وات روشنایی ۴۹۰۰ لومن سایز ۲۴۰ × ۱۶۰ × ۳۳		۲
۱	MB100037 MB100039	۱۰۰ وات روشنایی ۸۰۰۰ لومن سایز ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴		۳
۱	MB100040 MB100042	۱۵۰ وات روشنایی ۱۳۵۰۰ لومن سایز ۳۷۵ × ۲۵۵ × ۳۶		۴

پروژکتورهای جدید SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱۰	SLIM 50092030	۳۰ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۱۷۰ × ۱۰۰		۵ <input checked="" type="checkbox"/>
۵	50092050	۵۰ وات روشنایی ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴۵ × ۲۱۶ × ۱۲۰		۶
۳	50092100	۱۰۰ وات روشنایی ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۹۲ × ۲۶۰ × ۱۳۰		۷
۲	50092200	۲۰۰ وات روشنایی ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۳ × ۳۱۵ × ۱۵۰		۸


پروژکتورهای SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱۰	GAMMA MBFL 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۱۷۲ × ۶۰		۹ <input checked="" type="checkbox"/>
۴	MBFL 70W	۷۰ وات روشنایی ۴۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۸۵ × ۲۵۰ × ۷۰		۱۰


پروژکتورهای SMD جدید سری ATG - IP65 در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۴۰	ATG MBATG 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۱۲۵ × ۳۵		۱۱ <input checked="" type="checkbox"/>
۲۰	MBATG 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۶۰ × ۳۵		۱۲
۸	MBATG 60W	۶۰ وات روشنایی ۴۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۲۳۰ × ۴۵		۱۳
۸	MBATG 100W	۱۰۰ وات روشنایی ۷۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۰ × ۲۴۰ × ۴۵		۱۴
۵	MBATG 200W	۲۰۰ وات روشنایی ۱۴۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵۰ × ۳۸۰ × ۶۰		۱۵
۱	MBATG 500W	۵۰۰ وات روشنایی ۳۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۳۸۰ × ۶۰		۱۶


پروژکتور آویز کارگاهی SMD | IP65 در رنگ مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱۰۰ وات روشنایی ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۸ × ۲۶۰	ATRIS 50052100	۱
۲		۱۵۰ وات روشنایی ۱۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۳۱۰	50052150	۱
۳		۲۰۰ وات روشنایی ۱۷۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۵ × ۳۶۰	50052200	۱


لامپ چتری کارگاهی سرپیچ E27 | SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۴		۱۰۰ وات روشنایی ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۰۰ × ۴۵۰	LINUX 4110202100	۳


چراغ SMD | IP65 مقاوم در برابر ساعقه در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۵		۱۰۰ وات روشنایی ۱۰۵۰۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۴۰ × ۵۷۰	PHOTON TS10W40A010 50132100	۱
۶		۱۵۰ وات روشنایی ۱۵۸۴۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۴۰ × ۶۸۴	TS15W40A010 50132150	۱
۷		۲۰۰ وات روشنایی ۲۰۳۵۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۸۰ × ۸۱۶	TS20W40A010 50132200	۱


پروژکتورهای COB / IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۸		۲۴۰ وات روشنایی ۳۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۲۸۰ × ۴۴۰	SAHRA MB240FAJDL 50162240	۱
۹		۴۸۰ وات روشنایی ۶۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۴۰۰ × ۵۸۰	MB480FAJDL 50162480	۱


پروژکتور COB | IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱۰		۵۰۰ وات روشنایی ۱۲۴۰۸ لومن پرتاب نور به طول ۵۰۰ متر زاویه تابش ۵ درجه سایز ۲۹۰ × ۴۷۰	ATOM MB500HLGDL 50152500	۱

پروژکتور COB | IP67 زاویه تابش ۳ درجه در رنگ آفتابی | سفارشی - زمان تحویل

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱۱		۴۵ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۲۸۵	STAR 50142045	۱
۱۲		۶۸ وات روشنایی ۵۴۴۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۴۲۸	50142068	۱


والوشر پرتاب مستقیم | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱۴ وات ۷ پاور نیم گرد روشنایی ۱۶۸۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰ چیپ کری	PLUTON 50013014	۲۰

والوشر پاور LED | IP65 هر لامپ اوات در رنگهای آفتابی و مهتابی | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم-سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۲		۳ وات روشنایی ۳۹۰ لومن طول ۱۳ سانت	POLUR WAL3	۱۰
۳		۶ وات روشنایی ۷۸۰ لومن طول ۲۶ سانت	WAL6	۱۰
۴		۹ وات روشنایی ۱۱۷۰ لومن طول ۲۶ سانت	WAL9	۱۰
۵		۱۲ وات روشنایی ۱۵۶۰ لومن طول ۵۱ سانت	WAL12	۱۰
۶		۱۸ وات روشنایی ۲۳۴۰ لومن طول ۵۱ سانت	WAL18	۱۰
۷		۲۴ وات روشنایی ۳۱۲۰ لومن طول ۱۰۰ سانت	WAL24	۶
۸		۳۶ وات روشنایی ۴۶۸۰ لومن طول ۱۰۰ سانت	WAL36	۶

والوشر COB - IP67 هر لامپ ۳ وات در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۹		۲۱ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن رنگهای آفتابی و مهتابی سایز ۴۰۰ × ۴۵ × ۶۵ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر	NOVA MBWA 21L	۸
۱۰		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن در رنگ آفتابی سایز ۱۰۰۰ × ۴۵ × ۶۵ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر	MBWA 54L	۸



پنل روکار خطی SMD در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۷۰ وات روشنایی ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۹۱۰ × ۵۲ × ۵۷	RATO 1000121 1000122 1000123	۱۲

پنل های روکار خطی SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۲		۱۸ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۷۵ × ۲۵	RHINE MBXTD 600A	۱۰
۳		۳۶ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۲۵	MBXTD 1200A	۱۰

پنل های روکار SMD | IP65 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار در رنگ استاندارد 4000K

۴		۵۰ وات روشنایی ۴۰۰۰ لومن سایز ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰	RANAK 20052050	۱۲
---	--	--	--------------------------	----

چراغ گرد استخری SMD | IP68 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد ، آبی ، قرمز ، سبز


۵		۲۰ وات ۱۲ ولت DC بدون ترانس زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۷۵ × ۷۰ دارای یک سال ضمانت	AURORA 12391020	۱
۶		کاسه توکار عمق قوطی داخل کار ۱۱۰ سایز ۲۷۵ × ۷۰	12401000	۱
۷		قاب روکار سایز ۳۳۰ × ۷۰	12411000	۱

ترانس سفارشی در وات های 100 ، 150 ، 200 ، 300 موجود می باشد.


پروژکتورهای استخری POWER LED - IP68 در رنگ های آفتابی ، قرمز ، آبی و سبز

۸		۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۱۱۰	ALPHA 50062006 50082006	۱۸
۹		۳۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۲۰۶ × ۱۸۰	50062036 50082036	۶
۱۰		۲۴ وات / ۱۲ ولت روشنایی ۱۵۶۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۳۰۰ × ۸۰	KENTON 10391024	۱۰
۱۱		ترانس همراه با کابل ۱۵ متری	10391024001	۱۰


چراغ های توکار پله ای SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BAIKAL MB003 HS17RD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۶۰ × ۵۴		بایکال ✓ ۱
۱۰۰	MB003 HS17SQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۶۰ × ۵۴		۲


چراغ های توکار پله ای دور شیشه SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NEPAL MB003 425SFRD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۶۰ × ۵۴		نپال ✓ ۳
۱۰۰	MB003 425SFSQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۶۰ × ۵۴		۴


چراغ های توکار پله ای IP54 | HIGH POWER | SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	SABALAN MB005 525SFSQ	۵ وات روشنایی ۲۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ رنگ بدنه سفید و طوسی		سبلان ۵
----	------------------------------------	--	---	------------


چراغ های توکار پله ای SMD - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	ALPE MB001 170SQ	۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۷۰ × ۷۰ × ۵۵		آلپ ۶
-----	-------------------------------	--	---	----------

چراغ توکار پله ای IP54

۲۰	ARARAT 10121008	پله ای SMD ۱۰ وات سایز ۲۲۵ × ۱۲۵ × ۸۰		آرارات ✓ ۷
۲۰	10121027	پله ای سریچ معمولی سایز ۲۲۵ × ۱۲۵ × ۸۰		۸

فتوسل

۵۰	PHOTOCELL 12012010	فتوسل ۱۰ آمپر		فتوسل ✓ ۹
۵۰	12012016	فتوسل ۱۶ آمپر		۱۰
۵۰	12012025	فتوسل ۲۵ آمپر		۱۱

سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)


ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		دو فصل / سه حالت سرپیچ E27	FOTE27	۵۰
کابل کواکسیال با فویل و شیلد				
۲		کابل آنتن ۲۷-۴/۵۰-۷۵ اهم در حلقه ۱۰۰ و قرقره ۳۰۰ متری مغز تمام مس	S 300 = 10 S 100 = 12	متر
نوار چسب برق 3M				
۳		طول نوار چسب : ۱۸/۳۰ متر عرض نوار چسب : ۱۶ میلی متر ضخامت نوار چسب : ۰/۱۵ میلی متر رنگ نوار چسب : مشکی	260	تری ام
قوطی کلید				
۴		قوطی کلید ناف دار ، عمق دار پیچ خور چهار طرف	126	برگر
کلیدهای لمسی در رنگ های سفید و مشکی همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)				
۵		کلید تک پل TOUCH سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸	RLK1	۳۰
۶		کلید دو پل TOUCH سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸	RLK1	۳۰
۷		کلید سه پل TOUCH سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸	RLK3	۳۰
کلیدهای لمسی در رنگ های سفید و مشکی نصب در قوطی معمولی (TOUCH SWITCH)				
۸		کلید تک پل TOUCH سایز ۸۶ × ۸۶ × ۴۸	TEC-661	۱
۹		کلید دو پل TOUCH سایز ۸۶ × ۸۶ × ۴۸	TEC-662	۱
۱۰		کلید چهار پل TOUCH سایز ۸۶ × ۸۶ × ۴۸	TEC-664	۱

مدل ماهور (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)

محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)	محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)
پریز UPS کامل			کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی		
پریز برق ارتدار کامل			کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل		
پریز برق جهانی کامل			کلید شاسی زنگ کامل		
پریز آنتن کامل			کلید شاسی تایمر کامل		
پریز تلفن کامل			کلید دو پل کامل کلید دو پل تبدیل کامل		
پریز شبکه کامپیوتر کامل CAT5			کلید دو پل روشنایی کامل		
زنگ الکترونیک (بیزر) کامل حلقه			کلید کولر دوخانه کامل		
کادر تک خانه - کادر دو خانه کادر سه خانه - کادر چهارخانه کادر پنج خانه - کادر شش خانه کادرهای تا ده خانه و افقی سفارشی			کلید دایمر کامل		
پریز آنتن دوپل کامل پریز تلفن دوپل کامل پریز تلفن و آنتن کامل کلید صوتی کامل			پریز برق دوکاره کامل		


مدل جول در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)

قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول	قیمت (ریال)	شرح کالا	محصول
	پریز برق ارتدار کامل			کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی	
	پریز برق ارتدار دربدار کامل			کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل	
	پریز برق جهانی کامل			کلید شاسی زنگ کامل	
	پریز آنتن کامل			کلید شاسی تایمر کامل	
	پریز تلفن کامل			کلید دو پل کامل	
	پریز شبکه کامپیوتر کامل CAT5			کلید دو پل روشنایی کامل	
	زنگ الکترونیک (بیزر) کامل			کلید کولر دوخانه کامل	
	کادر تک خانه دربدار سفید کادر تک خانه سفید کادر دوخانه سفید کادر سه خانه سفید کادر چهارخانه سفید کادر پنج خانه سفید			کلید دیمر کامل	
	پریز آنتن دوپل کامل پریز تلفن دوپل کامل پریز تلفن و آنتن کامل پریز UPS کامل کلید صوتی کامل			پریز برق دوکاره کامل	




LED4M

CLASSIC LIGHTS

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر مصرف ۵ وات در هر متر سایز ۶ × ۱۳ روشنایی ۲۵۰ لومن در هر متر در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد قرمز ، آبی ، سبز، بنفش و انبه ای	NILE 357302120	داخل کارتن ۵ عدد سرسیم موجود است	۵۰


چراغ SMD/DOB - DOWN LIGHT تخت در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۲		۷ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۳۵ × ۱۰۰ جنس بدنه مواد پلیمری مهندسی شده	ZOMOROD 22001007		۱۰۰
---	---	---	----------------------------	--	-----


چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK بدنه سفید و مشکی با رنگ آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۳		۱۶ وات روشنایی ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۲۰ × ۶۰ × ۱۵۵	ERIS 1052027016		۵۰
۴		۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	1052027030		۵۰
۵		۳۵ وات روشنایی ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	1052027035		۵۰


پنل توکار SMD - BACK LIGHT (کف چین) در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۶		۸۰ وات روشنایی ۶۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۳ × ۵۹۵ × ۵۹۵	ALLIUM 10542080		۵
---	---	--	---------------------------	--	---

پنل روکار SMD مربع در رنگ استاندارد 4000K

۷		۸۰ وات روشنایی ۶۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰	ISATIS 20542080		۵
---	---	--	---------------------------	--	---

سنسور حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۸		سقفی توکار ۳۰۰ وات IP20 تک سنسور دید ۱۰ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه	S100		۵۰
---	---	---	------	--	----

**MADE
IN GERMANY**





brennenstuhl®



_smart technology.




SOMMER
Made in Germany





Made in Netherland
DOCO
door-solutions



SOMMER
Made in Germany





SOMMER
Made in Germany





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





- اپراتور درب شیشه ای key
- در دو مدل هر لنگه 80 کیلو و هر لنگه 120 کیلو.
- دارای باطری جهت استفاده در زمان قطع برق.
- دارای قفل برقی جهت امنیت بیشتر.
- دارای 2 عدد رادار بالای درب و 1 عدد چشم بین درب.
- دارای کلید سلکتوری 6 حالت.
- قابلیت نصب ریموت کنترل و دستگاه کارتی فابریک key.
- طول اپراتور درب شیشه ای key 4,20 متر می باشد.
- کاور اپراتور key تمام آلومینیوم می باشد.
- اپراتور درب شیشه ای key دارای 1 سال گارانتی می باشد.







TECHNICAL DATA	LEVANTE
Power Supply	230 Vac (+/- 60/50 (%10 Hz
Absorbed power	130 W
Electric lock voltage	12 Vdc, 5 W
Battery charger	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in charge
Electric Motor	24 Vdc max power 80 VA
Max recommended weight	1 leaf 160 Kg - 2 leaves 120 Kg + 120 Kg
Opening speed	Adjustable max 80 cm/s (for leaf in weight class "0")
Closing speed	Adjustable max 50 cm/s (for leaf in weight class "0")
Opening pause time	Adjustable from 0 to 60 second
Operating temperature	from -20C to +55+C
Degree of protection	IP 22
Beam length	max 7000 mm
Fuse 1 power line	15A AL blade type fuse
Auxiliary battery power line fuse	15A AL blade type fuse
Accessories power supply output	28V max, with 500mA max
Use in a particularly acid saline or explosive atmosphere	No







KEY
AUTOMATION
Made in Italy





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





 **legrand**




Legrand Group


bticino




SALBEI



CARIVA




MALLIA



CLUB




MADE IN ITALY




GEWISS



 **MADE IN ITALY**






GEWISS





MOELLER





:hager





ENERGY

